

LOBBE



LEENDERS

SINCE 1979



LOBBE

EN The archetypal design of the Lobbe takes us back-to-basics. This cutey is enhanced with the latest technologies. Sophisticated combustion and solid side bricks that slowly release the heat. The completely firebrick-lined combustion chamber burns brilliantly even on a single log, which is why the Lobbe is so suitable for smaller spaces.

NL Met zijn oervorm gaat de Lobbe back-to-basic. Dit schatje is voorzien van de modernste technieken. Een uitgekiende verbranding en massieve zijstenen die de warmte heerlijk zacht afgeven. De volledig vuurstenen branderkamer functioneert uitstekend op 1 blokje hout, waardoor de Lobbe ook geschikt is voor een kleinere ruimte.

DE Mit seiner Urform erscheint Lobbe wie ein Backto-basic Kaminofen. Dieses Schätzchen bietet jedoch modernste Technik. Eine ausgeklügelte Verbrennung und massive Seitenspeicher verteilen die Wärme wunderbar sanft. Die Brennkammer aus Feuerbeton funktioniert mit einem einzigen Holzscheit ausgezeichnet. Lobbe ist deshalb auch für kleinere Räume geeignet.

FR Avec sa forme traditionnelle Lobbe est un retour aux sources. Ce petit bijou est équipé des techniques les plus modernes. Une combustion bien étudiée et des céramiques latérales qui diffusent la chaleur tout en douceur. La chambre de combustion entièrement en béton-céramique fonctionne parfaitement avec un seul bloc de bois, ce qui rend ce poêle aussi adapté aux plus petits espaces.



Black / Black
Zwart / Zwart
Schwarz / Schwarz
Noir / Noir



Black / Anthracite
Zwart / Antraciet
Schwarz / Anthrazit
Noir / Anthracite



Black / Natural
Zwart / Naturel
Schwarz / Naturell
Noir / Naturel



Anthracite / Black
Antraciet / Zwart
Anthrazit / Schwarz
Anthracite / Noir





Anthracite / Anthracite
Antraciet / Antraciet
Anthrazit / Anthrazit
Anthracite / Anthracite



Anthracite / Natural
Antraciet / Naturel
Anthrazit / Naturell
Anthracite / Naturel



- ❶ Snel & traag / Schnell & langsam / Rapide & lent
- ❷ Afvoer achter of boven / Raugabzug hinten oder oben / Évacuation par l'arrière ou le dessus
- ❸ Warmteopslag 40°C na 6 uur / Wärmespeicher 40°C nach 6 Stunden /
Stockage thermique 40°C après 6 heures
- ❹ Eén bloksverbranding / Heizen mit einem Holzsplit / Combustion avec un seul morceau de bois
- ❺ Massief stalen deur / Massive Stahltür / Porte en acier massif





Due to changes, February 2020
Wijzigingen voorbehouden, Februari 2020
Änderungen vorbehalten, Februar 2020
Sous réserve de modification, Février 2020

LEENDERS
Industrieweg 25
5688 DP Oirschot

LEENDERS.NL